

SKYLT NR 6 A

Nybrofältet - en av kommunens naturpärlor!

Länge efter istidens slut för 10 000 år sedan låg kustområdet öster om Ystad öde som sandflyktsområde. De första bolämningarna utmed Nybroån efter människor är från järnåldern. Sandflykten var svår. Man levde av vad magra åkrar gav och jagade i skogen.

1749 besökte Carl von Linné Ystad. Han föreslog att sandflyktsområdet öster om Ystad skulle planteras med träd, vilket så småningom skedde på 1800-talet. Det är nuvarande naturreservatet Sandskogen.

I Ystadbotanisten Carl August Gosselmans avhandling (*Stirpes rariores Territorii Ystadiensis*) från 1851 nämns många av de växter som man även idag kan finna på Nybrofältet och i Ystads omgivning.

På 1800-talet användes Nybrofältet av husarerna vid regementet i Ystad. Fältet sträckte sig mellan kusten och upp till järnvägen i Köpingebro. Bollhusområdet inne i Ystad var för litet för deras övningar.

Ridtävlingar förekom under många år på Nybrofältet, de senaste under 1960-talet.

Fältet har även tjänat som flygfält under andra världskriget, då spaningsflygplan var stationerade där.

Området mellan kusten och väg 9 är idag skyddat som naturreservat och Natura 2000-område.

Efter att kommunen förvärvat mark norr om väg 9 har den södra delen av det förvärvade området utvecklats till golfbana med stor yta av artfattiga, kortklippta greener.

Området mellan golfbanan i söder och Nybrofältsvägen i norr är ett återstående ursprungligt område av Nybrofältet som hyser en stor mångfald av såväl vanliga som fridlysta och rödlistade arter av växter och djur. Nordligaste delen av det ursprungliga Nybrofältet är naturreservatet Lilla

Köpinge och sträcker sig upp till järnvägen i Köpingebro.

[Burmans karta från 1684 finns i Krigsarkiven](#)



SKYLT NR 6 B

Hur vet man vilka växter, djur och svampar som finns på Nybrofältet?

Förekomst av såväl vanliga som hotade och fridlysta växter, djur och svampar rapporteras av naturintresserade medborgare på Artportalen.

Rapporterna sammanställs av SLU och används sedan vid beslut av myndigheter och allmänhet. De är naturens egna och artspecifika signaler om t ex ökat skydd, klimatförändringar globalt och lokalt.

Skyddade/rödlistade arter indelas i olika nivåer (CR, EN, VU, NT) beroende på skyddsbehovet enligt internationella, förpliktigande överenskommelser. Utöver detta kan arter vara fridlysta (F) nationellt.

Exempel bland kärlväxter och dagfjärilar:

EN (Starkt hotade). Kärlväxter som har rapporterats i denna grupp på det ursprungliga Nybrofältet och längs Nybroån är **dvärgserradella, alvarveronika, backsilja, tofsäxing, dikesskräppa, sandnejlika (F), ekorrsvingel och sandlusern (F)**.

VU (Sårbara) kallas nästa grupp. Här har rapporterats **hedblomster, grådådra, källfräne och backsippa (F)**.

NT (Nära hotade) är **backtimjan, pilblad, etternässla**, som har rapporterats i denna grupp.

Utöver dessa fridlysta, sällsynta och rödlistade växter förekommer många andra mindre vanliga växter som t ex **axveronika, backnejlika, blåmunkar** och **getväppling**.

Bland fjärilar kan nämnas **svartfläckig blåvinge (NT)** och **hedpärlemorfjäril (NT)**.

Nybrofältet mellan golfbanan och Nybrofältsvägen är en unik pärla ur naturperspektiv! Det är en rest av den naturtyp som rådde i Nybrostrand för 300 år sedan. Flora och fauna har likheter med sandstappsvegetation av samma karaktär som man kan finna i östra Skåne och på Kåsebergaåsens Natura 2000-områden.

Nybrofältet är hemvist för växter och djur som trivs på sandig, torr och varm mark. Liknande områden s k **sandstapp** finns i framför allt i södra och östra delarna av Skåne.